



天井：特厚 杉杣石畳網代 収納扉：杉皮矢羽根網代

【不燃網代】ノンネン®網代 P30 に掲載

網代カタログ 木模麗日
komorebi

vol. 2

【製品に関して】

製品詳細	製品群ごとに「製品詳細および注意事項」を掲載しております。ご確認ください。 <ul style="list-style-type: none">●網代合板の 製品詳細および注意事項・・・P10●ノンネン網代の 製品詳細および注意事項・・・P30●自然ボードの 製品詳細および注意事項・・・P34●そのほかの製品につきましても各製品ページ内に掲載がございます。
寸法	手作業の為、多少の誤差が生じます。ご了承ください。
発送	寸法や送り先によっては発送不可能な場合がございます。
欠品	材料の入荷状況等によっては、欠品とさせていただきます。

※天然の材料を使用している為、木目や色合いは製品ごとに異なります。カタログやウェブサイトに掲載の写真はその一例となりますのでご了承ください。

【お問い合わせ】

見積依頼、価格	見積依頼や価格のお問合せは、希望の商品名、寸法、数量、納品予定住所をお知らせください。納品予定住所は○県○市までお知らせください。配送料や送れるかどうかを判断する為に必要です。
納期	納期のお問い合わせは、希望の製品名、寸法、数量をお知らせください。こちらの3点によって日数が異なります。※ほとんどの製品が受注生産となっております。
製品に関するお問い合わせ	お問い合わせの際は、想定している使用場所や使用方法、広さ、その他の御希望を、できるだけ具体的にお知らせください。自然の素材を使った手作りの製品ですので、詳しくお伺いし、御希望や御使用内容にあった回答を致したいと思っております。

※回答内容(価格、納期等)はその時点でのものとなります。材料の入荷状況やその他の事情により変更させて頂いておりますのでご了承ください。

最新の情報およびさらに詳しい情報は、ウェブサイトでご確認ください。<https://ajiroshokai.com/>

目次

■ 網代合板	
網代合板の製品詳細および注意事項	10
杉柂	12
神代	14
ウォルナット、タモ、チーク	16
黒部へぎ板、榎へぎ板	18
杉皮、竹の皮	20
その他の突板	22
好み染網代	24
異なる樹種の組み合わせ	25
■ ドレスドパネル	26
■ 目透し網代天井	28
■ 【不燃網代】ノンネン®網代	
ノンネン網代の製品詳細および注意事項	30
ノンネン網代	32
■ 自然ボード	
自然ボードの製品詳細および注意事項	34
自然ボード	36
■ 透かし網代(光天井)	42
■ 廻縁、竿縁	46

※ノンネン は有限会社網代商会の登録商標です。




天井および建具腰板：ウォルナット矢羽根網代(P16)



天井(中央)：杉柂斜市松網代(P13) 天井(左勾配部分)：杉柂斜市松網代(P13)、天津葭萩入ベニヤ(P37)









天井：杉柱矢羽根網代 (P12)、杉板目天井板

品質


●[ホルムアルデヒド発散等級] F☆☆☆☆

ホルムアルデヒド発散等級について証明する書類が必要な場合には、登録事項を記載した出荷証明書を弊社にて発行致します。

構造

●合板(ベニヤ板)を基材とし、その上に網代を編んでおります。板状の製品です。

●断面図



●表面

木材を細い板状に切ったものを手編みしております。

●基材

普通合板です。その他の基材を希望される場合はご相談ください。裏残は付いておりません。裏残付きも承ります。

●端の処理

商品の端は、竿縁や廻縁などの見切り材で押さえる(隠す)ことを想定した作りになっております。商品の端4辺をテープで巻いて処理しており、ご注文寸法の内側に、各辺10mm程テープがかかります。

材料

●網代編み部分に使用している材料は、加工の形態から突板、へぎ板、杉皮の3種類に分けられます。

突板(ツキタ)	木材を、機械を使い刃物で薄板状にスライスしたものです。単板(タンパン)ともいう。	杉、樺、ウォールナット、その他
へぎ板	木材を手作業で薄く割(さ)いたもの。刃物で木目を切断する突板とは違い、木目が浮き出てツヤがあるのが特徴。技術と手間を必要とする貴重な材料。	黒部(別名:ねずこ)、樺のみ
杉皮	杉の樹皮	

材料厚

●突板は厚みが4種類ございます。編み模様や樹種によって使用している厚みが異なります。

<p>特厚(約1mm) 突板で最も厚く、量感にあふれ豪華。木の質感を存分に味わえる。編み込みに立体感がある。</p>	<p>本厚(約0.8mm) 定番の厚み。丈夫で編み込みに立体感がある。網代の特徴がよく表れており、おすすめです。</p>	<p>中厚(約0.5mm) 厚みや網代表面の凹凸はあまり感じられないが、薄に比べ丈夫。すっきりとした印象。</p>	<p>薄(約0.2mm) 厚みはないが、天然の木目と手編みの持ち味を気軽に楽しめる。他の厚みに劣る点もあるが、価格を抑えた品。手や物に触れない所へ使用。</p>
---	---	--	---

●ご使用場所や用途合った材料と厚みをお選びください。薄い材料は手や物が当たった際にやぶけてしまうことが多く、用途が限られます。突板の網代を建具や壁面等へご使用の際は、“本厚”以上からお選びください。天井へご使用の際は、耐久性の面からは“中厚”以上がよく、仕上がりの見た目でのおすすめは“本厚”以上です。

使用部位	使用材料	網代合板					
		杉皮	へぎ板	突板			
				特厚	本厚	中厚	薄
天井等、手や物に触れない	◎	◎	◎	◎	○	△	
建具や腰壁等、手や物に触れる	◎	◎	◎	◎	×	×	

寸法

●ご希望の寸法をお知らせください。基材である合板の規格寸法や、その他ご希望の寸法で作成致します。

例	合板の規格寸法で	3尺×6尺(約900×1800mm)、3尺×9尺(約900×2700mm) 3尺×12尺(約900×3600mm)、4尺×8尺(約1200×2400mm)、その他
	ご希望の寸法で	6畳間一面に…9尺×12尺(約2700×3600mm)※下記「大面積」参照 廊下に一枚で…900×4000mm、出窓に…400×2700mm、収納扉に…450×800mm

●基材の規格寸法の都合上、多少大きめとなる場合がございます。又、手作業の為多少の誤差が生じます。ご了承ください。

●大面積

そのままでは運搬・取付が困難な大きなものでも作成致します。大面積の製品を一枚で作成後、一旦分割して納品。現場取付後に分割部分を編みつなぐことで、分割前のような一枚ものの状態に戻します。一枚の大きな網代を使用すると、網代と網代の継ぎ目部分に竿縁をあてがう必要がなく、部屋をすっきりと広く見せることができます。※大面積が不可能な樹種、編み模様、寸法もございます。

施工

●現場取付は弊社では行っておりませんのでご了承ください。

●大面積の網代を分割して納品した際の、現場取付後の、分割部分の編みつなぎ出張は承っております。(あらかじめ1枚ものにて作成する必要があります)

塗装

●個別に記載があるものを除き、無塗装です。

掲載以外の商品

●ご希望の樹種、材料巾等お気軽にご相談ください。材料の交わる角度の変更等、細かい調整も承ります。(特注品となります)

お問い合わせ

●お問い合わせの際は、想定している使用場所や使用方法、広さ、その他の御希望を、できるだけ具体的にお知らせください。自然の素材を使った手作りの製品ですので、詳しくお伺いし、御希望や御使用内容にあった回答を致したいと思っております。

その他

●P2もお読みください。

網代合板

合板の表面に網代を編んだ板状の製品です。

代表的な樹種は杉。
杉の真っ直ぐな木目は 編み模様をひき締め
網代の表情を豊かにします。



杉柁矢羽根網代 (P12)

【網代合板】 杉 柂（突板）

●突板の厚み…特厚 約1mm、本厚 約0.8mm、中厚 約0.5mm、薄 約0.2mm



—	—	すぎまさきっこうあじろ 杉柂 亀甲網代
—	—	
J1111D	中厚	
J1111C	薄	
材料巾		約40mm



J1112S	特厚	すぎまさおやこいしだたみあじろ 杉柂 親子石畳網代
J1112H	本厚	
J1112D	中厚	
—	—	
材料巾		約40mm、約20mm



J1113S	特厚	すぎまさおやこやばねあじろ 杉柂 親子矢羽根網代
J1113H	本厚	
J1113D	中厚	
—	—	
材料巾		約40mm、約20mm



J1115S	特厚	すぎまさいしだたみあじろ 杉柂 石畳網代
J1115H	本厚	
J1115D	中厚	
—	—	
材料巾		約40mm



J1116S	特厚	すぎまさやばねあじろ 杉柂 矢羽根網代
J1116H	本厚	
J1116D	中厚	
—	—	
材料巾		約40mm



J1117S	特厚	すぎまさいちまつあじろ 杉柂 市松網代
J1117H	本厚	
J1117D	中厚	
J1117C	薄	
材料巾		約40mm



天井：杉柂矢羽根網代 (P12)

●製品写真は270×270mmの範囲を撮影し縮小したものです。




J1114S	特厚	
J1114H	本厚	すぎまさかごめあじろ
J1114D	中厚	杉柂 籠目網代
—	—	—
材料巾	約40mm	下地 杉、神代など 写真は、下地に杉を使用しています



天井：杉柂矢羽根網代 (P12)




J1118S	特厚	
J1118H	本厚	すぎまさはすいちまつあじろ
J1118D	中厚	杉柂 斜市松網代
J1118C	薄	
材料巾	約40mm	




—	—	
—	—	すぎまさごもくあじろ
—	—	杉柂 碁目網代
J1119C	薄	
材料巾	約40mm	




—	—	
—	—	すぎまさはすごもくあじろ
—	—	杉柂 斜碁目網代
J1121C	薄	
材料巾	約40mm	



—	—	
J1122H	本厚	すぎまさこはばやばねあじろ
J1122D	中厚	杉柂小巾 矢羽根網代
J1122C	薄	
材料巾	約24mm	




—	—	
J1123H	本厚	すぎまさこはばすいちまつあじろ
J1123D	中厚	杉柂小巾 斜市松網代
J1123C	薄	
材料巾	約24mm	




【製品全体写真】杉柂矢羽根網代 3尺×6尺(約900×1800mm)
※寸法は一例です。寸法についてはP10を御覧ください。

【網代合板】 神代（突板）



—	—	じんだいきっこうあじろ 神代 亀甲網代
J1311D	中厚	
J1311C	薄	
材料巾		約40mm



J1312S	特厚	じんだいかごめあじろ 神代 籠目網代
J1312H	本厚	
J1312D	中厚	
—	—	
材料巾		約40mm

写真は、下地に杉を使用しています



J1315S	特厚	じんだいいしだたみあじろ 神代 石畳網代
J1315H	本厚	
J1315D	中厚	
—	—	
材料巾		約40mm

- 突板の厚み…特厚約1mm、本厚 約0.8mm、中厚 約0.5mm、薄 約0.2mm
- 製品写真は270×270mmの範囲を撮影し、縮小したものです。



天井：神代斜市松網代 (P15)



J1316S	特厚	じんだいやばねあじろ 神代 矢羽根網代
J1316H	本厚	
J1316D	中厚	
—	—	
材料巾		約40mm



J5418S	特厚	すぎかけじんだいはすいちまつあじろ 杉×神代 斜市松網代
J5418H	本厚	
J5418D	中厚	
—	—	
材料巾		約40mm

その他の編み模様も承ります




天井：神代市松網代 (P15)、神代竿縁 (P47)




J1317S	特厚	じんだいいちまつあじろ 神代 市松網代
J1317H	本厚	
J1317D	中厚	
J1317C	薄	
材料巾		約4.0mm



J1318S	特厚	じんだいはすいちまつあじろ 神代 斜市松網代
J1318H	本厚	
J1318D	中厚	
J1318C	薄	
材料巾		約4.0mm



—	—	じんだいごもくあじろ 神代 碁目網代
—	—	
—	—	
J1319C	薄	
材料巾		約4.0mm



天井：神代矢羽根網代 (P14)

【網代合板】 ウォルナット、タモ、チーク (突板)

●製品写真は270×270mmの範囲を撮影し、縮小したものです。



J3715 いしだみあじろ
ウォルナット石畳網代

材料巾	約 40 mm	材料厚	約 0.6 mm
-----	---------	-----	----------

自然オイル仕上げ/その他の編み模様も承ります



J3716 やばねあじろ
ウォルナット矢羽根網代

材料巾	約 40 mm	材料厚	約 0.6 mm
-----	---------	-----	----------


自然オイル仕上げ/その他の編み模様も承ります



J3615 いしだみあじろ
タモ石畳網代

材料巾	約 40 mm	材料厚	約 0.6 mm
-----	---------	-----	----------

自然オイル仕上げ/その他の編み模様も承ります



J3616 やばねあじろ
タモ矢羽根網代

材料巾	約 40 mm	材料厚	約 0.6 mm
-----	---------	-----	----------

自然オイル仕上げ/その他の編み模様も承ります



天井：ウォルナット矢羽根網代 (P16)



J3515 いしだみあじろ
チーク石畳網代
材料巾 約 40 mm | 材料厚 約 0.6 mm
自然オイル仕上げ/その他の編み模様も承ります



J3516 やばねあじろ
チーク矢羽根網代
材料巾 約 40 mm | 材料厚 約 0.6 mm
自然オイル仕上げ/その他の編み模様も承ります



J3517 いちまつあじろ
チーク市松網代
材料巾 約 40 mm | 材料厚 約 0.6 mm
自然オイル仕上げ/その他の編み模様も承ります



【製品全体写真】ウォルナット矢羽根網代 3尺×12尺(約900×3600mm)
※寸法は一例です。寸法についてはP10を御覧ください。

【網代合板】 黒部へぎ板、榎へぎ板



J2111 黒部へぎ板 亀甲網代
材料巾 約4.5mm



J2112 黒部へぎ板 親子石畳網代
材料巾 約45mm、約22mm



J2113 黒部へぎ板 親子矢羽根網代
材料巾 約45mm、約22mm




J2115 黒部へぎ板 石畳網代
材料巾 約4.5mm



J2116 黒部へぎ板 矢羽根網代
材料巾 約4.5mm



J2117 黒部へぎ板 市松網代
材料巾 約4.5mm
斜市松編みも承ります





J2114 くらべへぎいた かごめあじろ
黒部へぎ板 籠目網代

材料巾	約45mm	下地	杉、神代など
-----	-------	----	--------


写真は、下地に杉を使用しています



J2214 さわらへぎいたかごめあじろ
榎へぎ板 籠目網代

材料巾	約45mm	下地	杉、榎、神代など
-----	-------	----	----------

写真は、下地に杉を使用しています



玄関天井：黒部へぎ板籠目網代 (P19)



J2215 さわらへぎいたいしだみあじろ
榎へぎ板 石畳網代

材料巾	約45mm		
-----	-------	--	--

親子石畳編みも承ります



J2216 さわらへぎいたやほねあじろ
榎へぎ板 矢羽根網代

材料巾	約45mm		
-----	-------	--	--

親子矢羽根編みも承ります



J2217 さわらへぎいたいちまつあじろ
榎へぎ板 市松網代

材料巾	約45mm		
-----	-------	--	--

斜市松編みも承ります



J2315 すぎかわいしだみあじろ
杉皮 石畳網代
材料巾 約4.5mm



J2316 すぎかわやばねあじろ
杉皮 矢羽根網代
材料巾 約4.5mm



J2416 たけのかわやばねあじろ
竹の皮 矢羽根網代
材料巾 約4.0mm
石畳編みも承ります



●製品写真は270×270mmの範囲を撮影し、縮小したものです。



床の間天井：杉皮石畳網代 (P20)



建具：杉皮矢羽根網代 (P20)

【網代合板】 その他の突板



J1418C	薄	すぎまさげんべいはいすいちまつあじろ 杉柂源平 斜市松網代
材料巾	約40mm	



J1219C	薄	すぎまさしろごもくあじろ 杉柂白 碁目網代
材料巾	約40mm	



J1223C	薄	すぎまさしろこはばはいすいちまつあじろ 杉柂白小巾 斜市松網代
材料巾	約24mm	



J3114D	中厚	きりかごめあじろ 桐 籠目網代
材料巾	約40mm	下地 杉、神代、桐など 写真は、下地に杉を使用しています




J3116C	薄	きり やばねあじろ 桐 矢羽根網代
材料巾	約40mm	



J3118C	薄	きりはすいちまつあじろ 桐 斜市松網代
材料巾	約40mm	



J3211C	薄	さわらきっこうあじろ 榎 亀甲網代
材料巾	約40mm	



J3216C	薄	さわらやばねあじろ 榎 矢羽根網代
材料巾	約40mm	




J3218C	薄	さわらはすいちまつあじろ 榎 斜市松網代
材料巾	約40mm	

●材料の厚み…中厚 約0.5mm、薄 約0.2mm ●製品写真は270×270mmの範囲を撮影し、縮小したものです。



J3318C	薄	あおりひばはすいちまつあじろ 青森ひば 斜市松網代
材料巾	約40mm その他の編み模様も承ります	



J3321C	薄	あおりひばはすごもくあじろ 青森ひば 斜碁目網代
材料巾	約40mm その他の編み模様も承ります	



J3418C	薄	ひのきはすいちまつあじろ 桧 斜市松網代
材料巾	約40mm その他の編み模様も承ります	



好み染あじろ

木目の美しさをいかし 網代合板を染色しました。

※素材のもつ木目と色味をいかした染色です。素材の状態によって写真とは色が前後します。
 ※掲載以外の編み模様を希望される場合はご相談ください。

突板の厚み…特厚 約1mm、本厚 約0.8mm、中厚 約0.5mm
 製品写真は270×270mmの範囲を撮影し、縮小したものです。




J4417S	特厚	このみぞめいちまつあじろ ひ 好み染 市松網代 (灯)
J4417H	本厚	
J4417D	中厚	
材料巾		約40mm



J4617S	特厚	このみぞめいちまつあじろ きり 好み染 市松網代 (霧)
J4617H	本厚	
J4617D	中厚	
材料巾		約40mm
色の濃淡がある仕上がりです		



J4514S	特厚	このみぞめかごめあじろ ゆかり 好み染 籠目網代 (紫)	
J4514H	本厚		
J4514D	中厚		
材料巾		約40mm	
		下地	杉または神代
			写真は、下地に杉を使用しています



J4116S	特厚	このみぞめ やばねあじろ そら 好み染 矢羽根網代 (宙)
J4116H	本厚	
J4116D	中厚	
材料巾		約40mm



J4216S	特厚	このみぞめ やばねあじろ くさ 好み染 矢羽根網代 (草)
J4216H	本厚	
J4216D	中厚	
材料巾		約40mm



J4316S	特厚	このみぞめ やばねあじろ つち 好み染 矢羽根網代 (土)
J4316H	本厚	
J4316D	中厚	
材料巾		約40mm

異なる材種の組合せ

素材でいろいろ。網代をたのしむ。

※天然の素材が持つ色味をそのままいかした商品です。(一部染色品あり)

その時々によって、色味の違いが生じます。


※掲載以外の組合せや編み模様を希望される場合はご相談ください。

突板の厚み…特厚 約1mm、本厚 約0.8mm、中厚 約0.5mm、薄 約0.2mm



J5418S	特厚	すぎかけじんだいはすいちまつあじろ 杉×神代 斜市松網代
J5418H	本厚	
J5418D	中厚	
材料巾		約40mm

杉と神代を使用し、斜市松に編んだ網代。写真は270×270mmの範囲を撮影し、縮小したものです。



J5714J	—	さわらへぎいたかごめあじろ したじじんだい 榎へぎ板籠目網代(下地:神代)
材料巾		約45mm
材料厚		約1~1.5mm

下地に神代を使用した、榎へぎ板籠目網代。写真は270×270mmの範囲を撮影し、縮小したものです。



J5516S	特厚	さんしょくやばね みどり 三色矢羽根 緑
J5516H	本厚	
J5516D	中厚	
材料巾		約40mm

三色の材料を組合せ、矢羽根に編んだ網代。写真は540×540mmの範囲を撮影し、縮小したものです。染色材料使用。




J5111D	中厚	さんしょくきっこう すぎきりじんだい 三色亀甲 杉・桐・神代
J5111C	薄	
材料巾		約40mm

杉、桐、神代を使用し亀甲に編んだ網代。伝統的な組み合わせ。写真は270×270mmの範囲を撮影し、縮小したものです。



—	—	さんしょくきっこう さんびりん 三色亀甲 三美林
J5211C	薄	
材料巾		約40mm

杉、桧、青森ひばを使用し亀甲に編んだ網代。黄色系の明るい色合いになります。写真は270×270mmの範囲を撮影し、縮小したものです。



J5616S	特厚	さんしょくやばね あか 三色矢羽根 赤
J5616H	本厚	
J5616D	中厚	
材料巾		約40mm

三色の材料を組合せ、矢羽根に編んだ網代。写真は540×540mmの範囲を撮影し、縮小したものです。染色材料使用。

網代 と ドレスドパネル

網代は、

材料の厚みに由来するボリュームと、編み込むことで生まれる立体感が特徴です。編むという特性上、材料が二重になっており、表面から見えている部分は基材に直接貼り付いていないため、手や物が触れる壁面等では、破けるおそれの少ない丈夫な厚い材料を使います。

ドレスドパネルは、

あえてボリュームを抑えフラットに仕上げた表面が特徴です。手編みした網代を加工し、材料の重なり部分も接着しているため、壁面や建具などの手や物が触れる箇所にお使いいただけます。

斜め上から覗いたところ(チェックメイト)
▼材料の重なり部分は接着されています




JD1111 ドレスドパネル キュービー

材料巾 約40mm



JD1115 ドレスドパネル メイズ

材料巾 約40mm



JD1116 ドレスドパネル フォレスト


材料巾 約40mm

壁面：ドレスドパネル チェックメイト (P27)



●断面図

基材に合板を使用した板状の製品です。



●表面

杉の突板を網代編みしたもの。(裏面全面接着)

●端の処理

商品の端は、枠等の見切り材で押さえる(隠す)ことを想定した作りになっております。ご注文寸法の内側に各辺 10mm 程は、表面の突板に欠け等ある場合がございます。

●寸法、入数

3 尺 × 6 尺 (約 900 × 1800mm) 6 枚
 3 尺 × 8 尺 (約 900 × 2400mm) 4 枚
 3 尺 × 9 尺 (約 900 × 2700mm) 4 枚

※その他の数量を希望される場合は
お問い合わせください。

●用途

壁面、建具、天井等


●塗装

無塗装

●P2もお読みください。



JD1119 ドレسدパネル チェックメイト
材料巾 約40mm



JD1121 ドレسدパネル ブリーズ
材料巾 約40mm

ドレسدパネル

●製品写真は270×270mmの範囲を撮影し、縮小したものです。



竿縁を使用する必要のない製品です。
巾方向に目地をとって並べていくので
すっきりと見せることができます。

	寸法		入数
	長	巾	
関東間 12 尺	約12尺 (約3600mm)	約1尺5寸 (約440mm)	6 枚、8 枚
関東間 9 尺	約 9尺 (約2700mm)	約1尺5寸 (約440mm)	6 枚、8 枚


■その他の数量を希望される場合はお問い合わせください。■目地板付き。



JM1116	めすかしあじろ すぎまさやばね		
	目透し網代 杉柁矢羽根		
材料巾	約 40 mm	材料厚	約 0.5 mm

編み模様は矢羽根の 1 種類のみです。

●断面図



●基材

合板(ベニヤ板)。目地板差込み用の裏棧が付いています。

●端の処理

短辺のみテープを巻いてあります。廻縁で隠れ、見えなくなる部分です。
長辺は見切り材(竿縁)で押さえる(隠す)必要のない加工を施してあります。付属の目地板でつないで並べてください。
※竿縁は必要ありませんが、廻縁は必要です。


●用途

天井

●塗装

無塗装

●P2もお読みください。



<全体写真>目透し網代 杉柁矢羽根
関東間 12 尺

【P30～P33】 ノンネン®網代の商品詳細および注意事項 <必ずお読みください>

品質

- 【不燃性能】 国土交通大臣認定 不燃材料
基材部分に不燃認定品を使用した物ではなく、編み込み部分も含め商品全体で不燃材料としての認定を取得しています。
- 【ホルムアルデヒド発散等級】 F☆☆☆☆

品質証明書

- お買い上げ頂いた商品について、国土交通大臣認定の不燃材料である事を証明する書類が必要な場合には、認定事項を記載した「不燃材料出荷証明書」を弊社にて発行致します。


推奨用途

- 内装用建材として、天井などの手や物が触れない箇所。

構造

- 基材の上に網代を編んだ、板状の製品です。

●断面図



●表面

杉の突板を手編みしております。
※突板(つきいた)とは、木材を機械で薄板状にスライスしたもの、単板(たんぱん)とも言う。

●材料厚

突板1枚の厚みは約0.5ミリ（編み模様によっては0.2ミリ）

●端の処理

商品の端は、竿縁や廻縁などの見切り材で押さえる(隠す)ことを想定した作りになっております。
商品の端4辺をテープで巻いて処理しており、ご注文寸法の内側に、各辺10mm程テープがかかります。

寸法

- 3尺×6尺(約900×1800mm)
- 3尺×8尺(約900×2400mm)
- 3尺×9尺(約900×2700mm)
- 3尺×10尺(約900×3000mm)
- その他ご希望の寸法がある場合にはお問い合わせください。
- 基材の規格寸法の都合上、多少大きめとなる場合がございます。又、手作業の為多少の誤差が生じます。ご了承ください。

●大面積

そのままでは運搬・取付が困難な大きなものでも作成致します。大面積を一枚で作成後、一旦分割して納品。現場取付後に分割部分を編みつなぐことで、分割前のような一枚もの状態に戻します。一枚の大きな網代を使用すると、網代と網代の継ぎ目部分に竿縁をあてがう必要がなく、部屋をすっきりと、広く見せることができます。
※大面積が不可能な編み模様、寸法もございます。

施工

- 現場取付は弊社では行っておりませんのでご了承ください。
- 大面積の網代を分割して納品した際の、現場取付後の、分割部分の編みつなぎ出張は承っております。(あらかじめ1枚ものにて作成する必要があります)

塗装

- 無塗装です。

掲載以外の商品

- ご希望の樹種、材料巾等お気軽にご相談ください。材料の交わる角度の指定等、細かい調整も承ります。(特注品となります)

お問い合わせ

- お問い合わせの際は、想定している使用場所や使用方法、広さ、その他の御希望を、できるだけ具体的にお知らせください。自然の素材を使った手作りの製品ですので、詳しくお伺いし、御希望や御使用内容にあった回答を致したいと思っております。

その他

- P2もお読みください。

※ノンネン は有限会社網代商会の登録商標です。

国土交通大臣認定
不燃材料

ノンネン® 網代

不燃天井材・不燃内装材

職人の手編みによる本物の網代を不燃化しました。
不燃内装用建材として内装制限のある建築物で使用が可能です。







JN1111 あじろ すぎまさきっこう
ノンネン網代 杉柂籠目
材料巾 約40mm 材料厚 約0.2mm
不燃材料認定番号 NM-4695-1



JN1112 あじろすぎまさおやこいしだみ
ノンネン網代 杉柂親子石畳
材料巾 約40mm,20mm 材料厚 約0.5mm
不燃材料認定番号 NM-4695



JN1113 あじろ すぎまさおやこやばね
ノンネン網代 杉柂親子矢羽根
材料巾 約40mm,20mm 材料厚 約0.5mm
不燃材料認定番号 NM-4695




JN1114 あじろ すぎまさかごめ
ノンネン網代 杉柂籠目
材料巾 約40mm 材料厚 約0.5mm
不燃材料認定番号 NM-4695-1



JN1115 あじろ すぎまさいしだみ
ノンネン網代 杉柂石畳
材料巾 約40mm 材料厚 約0.5mm
不燃材料認定番号 NM-4695



JN1116 あじろ すぎまさやばね
ノンネン網代 杉柂矢羽根
材料巾 約40mm 材料厚 約0.5mm
不燃材料認定番号 NM-4695



JN1121 あじろ すぎまさはすこく
ノンネン網代 杉柂斜碁目
材料巾 約40mm 材料厚 約0.2mm
不燃材料認定番号 NM-4695



JN1117 あじろ すぎまさいちまつ
ノンネン網代 杉柂市松

材料巾	約40mm	材料厚	約0.5mm
-----	-------	-----	--------


不燃材料認定番号 NM-4695



JN1118 あじろ すぎまさはすいちまつ
ノンネン網代 杉柂斜市松

材料巾	約40mm	材料厚	約0.5mm
-----	-------	-----	--------

不燃材料認定番号 NM-4695



JN1119 あじろ すぎまさごもく
ノンネン網代 杉柂碁目

材料巾	約40mm	材料厚	約0.2mm
-----	-------	-----	--------

不燃材料認定番号 NM-4695

ノンネン網代

< ノンネン®網代の特徴 >

国土交通大臣認定の不燃材料

防火材料の中で最も不燃性能の高い「不燃材料」の認定を取得しています。
不燃材料・準不燃材料・難燃材料 どの指定箇所にもお使い頂けます。

網代専門メーカーの本格不燃網代

職人の手編みによる本物の網代を不燃化しました。
規格商品以外にも細かな希望に沿った不燃網代を制作致します。(材料巾や材料の交わる角度の指定など)※特注品となります

材料の厚みは従来の2倍の約0.5ミリ (編み模様によっては約0.2ミリ)

従来の不燃網代は材料厚が約0.2ミリと非常に薄く、網代の良さである木の質感や編み込みのボリュームに欠ける点がありました。
ノンネン網代は材料厚を2倍にすることに成功。「燃えにくい=不燃としての性能」「ボリューム=網代としての品質」を両立させました。

【P34～P39】 自然ボードの商品詳細および注意事項 <必ずお読みください>


品質 ●[ホルムアルデヒド発散等級] F☆☆☆☆

ホルムアルデヒド発散等級について証明する書類が必要な場合には、登録事項を記載した出荷証明書を弊社にて発行致します。

推奨用途 ●内装用建材として、天井や壁面、建具など。

構造 ●合板(ベニヤ板)を基材とし、蔑や萩などの自然素材をすだれや網代に編んだ物を接着した、板状の製品です。

●断面図



●端の処理 製品の端は、廻縁や竿縁等の見切り材で隠すことを想定した作りとなっております。商品の端4辺をテープで巻いて処理しており、ご注文の寸法の内側に各辺 10mm 程テープがかかります。(テープを巻いていない商品もございます)

端をテープで巻かずに切り放しとしている商品もございますが、商品の端は素材の皮や繊維が多少剥けています。テープで巻いて処理している商品と同じく、廻縁や竿縁等の見切り材で隠してください。

寸法 ●3 尺×6 尺 (約 900×1800mm)

●3 尺 1 寸 5 分×6 尺 3 寸 (約 955×1910mm)

●3 尺 3 寸×6 尺 6 寸 (約 1000×2000mm)

※上記の寸法でも、制作不可能(欠品)な場合がございます。

●その他にご希望の寸法がある場合にはお問い合わせください。

●基材の規格寸法の都合上、多少大きめとなる場合がございます。

施工 ●現場取付は弊社では行っておりませんのでご了承ください。

塗装 ●個別に記載のあるものを除き無塗装です。

欠品 ●材料の入荷状況等によっては、欠品とさせていただきます。

お問い合わせ ●お問い合わせの際は、想定している使用場所や使用方法、広さ、その他の御希望を、できるだけ具体的にお知らせください。自然の素材を使った手作りの製品ですので、詳しくお伺いし、御希望や御使用内容にあった回答を致したいと思っております。

その他 ●P2もお読みください。


※天然の素材を使用している為、材料の太さや色合いは製品ごとに異なります。

カタログやウェブサイトに掲載の写真はその一例となりますのでご了承ください。

※素材特有または製造過程での、傷や汚れ、割れや穴等が含まれる製品となっております。

自然ボード

葎や萩などの自然素材を簾や網代に仕立て、
板状の製品に仕上げました。



壁面：蒲芯ベニヤ (P38)

自然ボード



JB1111
ちゃよしあじろ
茶蔭網代



JB1113
よしやばねあじろ
蔭矢羽根網代



JB1211
やきたけあじろ
焼竹網代




建具：茶蔭網代 (P36)



JB1212
たけしろあじろ
竹白網代

ウレタン塗料塗布品



JB1112
ごくほそよしあじろ
極細蔭網代

●製品写真は 300×300mm の範囲を撮影し、縮小したものです。



天井：天津葎ベニヤ白糸 (P38)



JB2114 やまよし
山葎ベニヤ




JB2311 てんしんよしはぎいり
天津葎 萩入 ベニヤ



JB2411 くらちくはんわりながてばり
黒竹半割 長手貼

JB2412 くらちくはんわりみじかでばり
黒竹半割 短手貼

- 有効寸法 600×1500mm
- 全体寸法 3尺×6尺(約900×1800mm)
※切り無駄部分を含む
- こちらの製品は端から100mm 前後ご使用
になれない部分がございます。4辺を切り
落とし、有効寸法以下でご使用ください。
- こちらの以外の製品の寸法につきましては、
P34 を御覧ください。



JB1213 ごくほそだけあじろ
極細竹網代



くらちくはんわりながてばり
JB2411 黒竹半割 長手貼

くらちくはんわりばり
黒竹半割貼は、
基材に対する素材の貼方向によって
ながてばり みじかでばり
「長手貼」と「短手貼」があります。

そのほかの製品 (P37~P38) は右の写真の方向です。→



くらちくはんわりみじかでばり
JB2412 黒竹半割 短手貼



JB2114 山葎ベニヤ

自然ボード

●製品写真は 300×300mm の範囲を撮影し、縮小したものです。



JB2111

がましん いととお
蒲芯ベニヤ 糸通し



JB2211

はぎ ちゃいと
萩ベニヤ 茶糸



JB2312

てんしんよし しろいと
天津葎ベニヤ 白糸



JB2112

がましん いと
蒲芯ベニヤ ナイロン糸



JB2212

はぎ いと
萩ベニヤ ナイロン糸



JB2313

てんしんよし いと
天津葎ベニヤ ナイロン糸



天井：天津葎ベニヤ白糸 (P38)



天井：茶蔭網代 (P36)



天井(手前)：天津葭萩入ベニヤ(P37) 天井(奥)：杉柂矢羽根網代(P12) ニッチ壁面：杉柂矢羽根網代(P12)



天井：椹へぎ板 市松網代(P19)

透かし網代 (光天井)


材料同士の間隔をとる事でできる模様と、そこを通る光が特徴。
照明や建具の素材として。



JS1111X	す あじろ とくだいよつめ 透かし網代 特大四ツ目
材料巾	約40mm



JS1111M	す あじろ だいよつめ 透かし網代 大四ツ目
材料巾	約40mm




JS1111R	す あじろ ちゅうよつめ 透かし網代 中四ツ目
材料巾	約20mm




JS1112X	す あじろ とくだいみつめ 透かし網代 特大三ツ目
材料巾	約40mm




JS1112M	す あじろ だいみつめ 透かし網代 大三ツ目
材料巾	約40mm




JS1112R	す あじろ ちゅうみつめ 透かし網代 中三ツ目
材料巾	約20mm




JS1111T	す あじろ しょうよつめ 透かし網代 小四ツ目
材料巾	約20mm



JS1113R	す あじろ ちゅうはなめ 透かし網代 中花目
材料巾	約20mm




JS1113T	す あじろ しょうはなめ 透かし網代 小花目
材料巾	約20mm



JS1112T	す あじろ しょうみつめ 透かし網代 小三ツ目
材料巾	約20mm

●断面図



●端の処理

商品の端は、廻縁や竿縁等の見切り材や建具枠などで隠すことを想定した作りとなっております。商品の端4辺をテープで巻いて処理しており、ご注文の寸法の内側に各辺20mm程テープがかかります。

●寸法(mm)

450×900、450×1800、450×2700
600×900、600×1800、600×2700
900×900、900×1800

※その他にご希望の寸法がある場合にはお問い合わせください。

●用途例

建築化照明(光天井)の素材として、背後に光源を設置して使用。
建具の素材として使用。

●P2もお読みください。


透かし網代 (光天井)




JS1111X	す あじろ じんたいとくだいよつめ 透かし網代 神代 特大四ツ目
	材料巾 約40mm




JS1111M	す あじろ じんたいだいよつめ 透かし網代 神代 大四ツ目
	材料巾 約40mm




JS1111R	す あじろ じんたいちゅうよつめ 透かし網代 神代 中四ツ目
	材料巾 約20mm




JS1112X	す あじろ じんたいとくだいみつめ 透かし網代 神代 特大三ツ目
	材料巾 約40mm




JS1112M	す あじろ じんたいだいみつめ 透かし網代 神代 大三ツ目
	材料巾 約40mm



JS1111T	す あじろ じんだいしょうよつめ 透かし網代 神代 小四ツ目
	材料巾 約20mm




JS1113R	す あじろ じんだいちゅうはなめ 透かし網代 神代 中花目
	材料巾 約20mm



JS1113T	す あじろ じんだいしょうはなめ 透かし網代 神代 小花目
	材料巾 約20mm



JS1112R	す あじろ じんだいちゅうみつめ 透かし網代 神代 中三ツ目
	材料巾 約20mm



JS1112T	す あじろ じんだいしょうみつめ 透かし網代 神代 小三ツ目
	材料巾 約20mm



品名	高×巾×長	品番	高×巾×長	品番	高×巾×長	品番	品名	高×巾×長	品番
① さくらみがきはりまわりぶち 桜磨貼 廻縁	3900	JW13A	3900	JW13B	3900	JW13C	⑥ さくらみがきはりかくざお 桜磨貼 角竿	27 × 27	3900 JW63
	2900	JW11A	2900	JW11B	2900	JW11C		⑦ くらぬりさおぶち 黒塗 竿縁	3900 JW73
② くらぬりまわりぶち 黒塗 廻縁	3900	JW23A	3900	JW23B	3900	JW23C	⑧ すぎまさはりさおぶちあか 杉証貼 竿縁 (赤)		30 ×
	2900	JW21A	2900	JW21B	2900	JW21C		⑨ すぎまさはりさおぶちしろ 杉証貼 竿縁 (白)	27
③ すぎまさはりまわりぶちあか 杉証貼 廻縁 (赤)	40 ×	3900 JW33A	43 ×	3900 JW33B	53 ×	3900 JW33C	⑩ ひのきまさはりさおぶち 松証貼 竿縁		3900 JW113
	2900	JW31A	2900	JW31B	2900	JW31C			
④ すぎまさはりまわりぶちしろ 杉証貼 廻縁 (白)	30	3900 JW43A	38	3900 JW43B	43	3900 JW43C			
		2900 JW41A		2900 JW41B		2900 JW41C			
⑤ ひのきまさはりまわりぶち 松証貼 廻縁	3900	JW53A	3900	JW53B	3900	JW53C			
	2900	JW51A	2900	JW51B	2900	JW51C			

■網代とは別の突板を使用する為、一緒にご注文頂いても木目や色味が異なります。■その他の寸法、化粧面も承ります。■スプルス貼も承ります。

竿縁 押え竹

廻縁、竿縁、柱として 桜貼丸太




品名	巾	長さ	品番
⑭ さらしだけおさえだけ 晒竹 押え竹	8分	6尺	JW14
⑮ さびだけおさえだけ 錆竹 押え竹	8分	6尺	JW15
⑯ そめすだけおさえだけ 染燻竹 押え竹	8分	6尺	JW16



品名	太さ	長さ	品番	品名	太さ	長さ	品番
⑫ さくらみがきはりまるた 桜磨貼丸太	9分φ	13尺	JW123A	⑬ さくらさびはりまるた 桜錆貼丸太	9分φ	13尺	JW133A
		10尺	JW121A		10尺	JW131A	
	1寸5分φ	13尺	JW123B		1寸5分φ	13尺	JW133B
		10尺	JW121B		φ	10尺	JW131B
	2寸φ	13尺	JW123C		2寸φ	13尺	JW133C
		10尺	JW121C		10尺	JW131C	
	2寸5分φ	13尺	JW123D		2寸5分φ	13尺	JW133D
	10尺	JW121D	φ	10尺	JW131D		
3寸φ	13尺	JW123E	3寸φ	13尺	JW133E		
	10尺	JW121E	10尺	JW131E			

■その他の寸法も承ります。■全周貼りも承ります(継ぎ目跡は残ります)。

化粧面 (太線部分)



※製品写真は、化粧面を上向きにして撮影しています。



品名	高×巾×長	品番
① さびだけむなぎ 錆竹 棟木	60×55 前後	3900 JW213
		2900 JW211
② さびだけまわりぶち 錆竹 廻縁	45×45 前後	3900 JW223
		2900 JW221

■記載の寸法は大体となります。竹のふくらみや手作り品である関係で前後致しますのでご了承をお願い致します。

品名	高×巾×長	品番
③ さびだけひらさおぶち 錆竹 平竿縁	25×36 前後	3900 JW233
		2900 JW231
④ さびだけさおぶち 錆竹 竿縁	30×25 前後	3900 JW243
		2900 JW241
⑤ じんだいさおぶち 神代 竿縁	24×24 前後	3900 JW253
		2900 JW251

網代・網代天井製造販売
有限会社 網代商会

東京都江東区大島 9-1-21
TEL/FAX 03-3683-2481

ウェブサイト <https://ajirosokai.com/>
メール info@ajirosokai.com

網代商会製品カタログ 木模麗日 第2版第1刷
©2022 Ajirosokai Co., Ltd.

最新の情報およびさらに詳しい情報は
ウェブサイトでご確認ください。
<https://ajirosokai.com/>